

## VAC PUMH



### VAC PUMH

**Construction :** Gaine flexible en polyuréthane

**Renforcement :** Spire en fil d'acier cuivré haute résistance

**Utilisation :** Transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines

**Températures :** -30°/+80°

**Tarif au mètre**

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
COURONNES									
056371	VAC PUMH 40 10M		40mm	1,3mm			120mm	4bars	0.575
056372	VAC PUMH 50 10M	2"	50mm	1,3mm			150mm	3bars	0.65
056376	VAC PUMH 60 10M		60mm	1,3mm			180mm	3bars	0.64
056377	VAC PUMH 65 10M	2"1/2	65mm	1,4mm			200mm	3bars	0.68
056383	VAC PUMH 70 10M		70mm	1,4mm			210mm	3bars	0.74
056386	VAC PUMH 75 10M	3"	75mm	1,4mm			220mm	3bars	0.84
056387	VAC PUMH 80 10M		80mm	1,4mm			240mm	2bars	0.89
056388	VAC PUMH 90 10M	3"1/2	90mm	1,4mm			270mm	2bars	1
056400	VAC PUMH 100 10M	4"	100mm	1,4mm			300mm	2bars	1.22
056401	VAC PUMH 110 10M		110mm	1,4mm			330mm	2bars	1.175
056402	VAC PUMH 120 10M		120mm	1,5mm			360mm	2bars	1.29
056403	VAC PUMH 140 10M		140mm	1,5mm			400mm	1bars	1.525
056404	VAC PUMH 160 10M		160mm	1,5mm			450mm	1bars	1.69
056405	VAC PUMH 180 10M		180mm	1,5mm			520mm	1bars	1.89
056406	VAC PUMH 200 10M		200mm	1,5mm			600mm	1bars	2.01
056407	VAC PUMH 250 10M		250mm	1,5mm			750mm	1bars	3.52
056408	VAC PUMH 300 10M		300mm	1,5mm			900mm	1bars	4.08